



Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		Chassis CS9402	
	53 1159	Gebrauchsanweisung V01	operating instructions mode d'emploi
	53 1160	V02	
	53 1253	V03	
	53 1255	V04	
	53 5592	Service–Manual	service manual service instructions
	75 8640	Fernbedienung FB33ATS V01/V02	remote control telecommande
	75 9515	FB106 (keine Einzelteile) V03/V04	
!	78 3183	Bildröhre A68ESF002X11 (X011)	picture tube/tube image
!	75 9331	Bildrohrplatte	crt panel
!	73 5755	Bildrohrfassung	picture tube socket socle de tube image
w.	75 9294	Abstimmbaustein m. Text V01/V02 (103.76)	control unit with teletext panneau de commande avec Vt
	75 9532	V01/V02 (103.86)	
	75 9741	V03/V04 (003.83)	
w.	75 9885	V03/V04 (103.89)	
!	75 9127	Möven–Entzerrungsplatte	N.S. seagull raster correction board
	75 9270	Farb–Synchronbaustein V01/V03 (165.67)	colour decoder synch. module
	75 9269	V02/V04 (105.56)	
	75 9431	LS–Buchsenplatte	speaker socket board
!	75 9330	Netzschalterplatte	main switch panel
	75 9266	Chip–Tuner/ATA 1200	tuner
	—	SAT–Nachrüstsatz siehe FZ941S1	satellite reception module FZ941S1
w. !		wahlweise Sicherheitsbauteil	alternatively/eligible safety part

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
w.	75 9268 75 9587 75 9267	ZF–Verstärker V01/V03 (162.56) V01/V03 (162.57) V02/V04 (102.56)	IF–amplifier amplificateur F.I.
	75 9428 75 9426 79 6160	Abdeckung EURO–AV–Buchse Programm / Lautstärke Chinch V03/V04	cover couvercle
	75 9272 75 9273	Bausteinhalter ZF/Farbe/Abstimm V01/V04 ZF/Farbe/Abstimm V02/V03	holder
	79 5506 79 1208 79 5516 79 2099 79 0662	Buchsen Cinch 3–fach FBAS/NF L,R Kopfhörerbuchse stereo 3,5mm Peribuchse orange V01/V03 Peribuchse blau V02/V04 Peribuchse schwarz V03/V04	jack/douille
	79 3750	Chassisbefestigung	chassis fixture/attache chassis
!	78 1913	Entmagnetisierungsspule	demagnetizing coil
w. !	78 3276	Entmagnetisierungsspule	bobine de desaimentation
!	79 4342	Fokus und UG2–Reglereinheit	focus and UG2 VR
!	75 9404	Gerätestecker m. Kabel	unit collector with cable
	73 3713 73 7617	Glimmerscheibe T568 T644	mica disk rondelle mica
!	75 6674	Hochspg.–Kabel	high tension lead cable h.t.
w. !		wahlweise Sicherheitsbauteil	alternatively/eligible safety part

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
CT5085	73 6908	SMD BC857B	
w.	79 5462	SMD BC858	
CT5090	73 0790	SMD BC848B	
w.	73 6910	SMD BC848	
CT5095	73 0790	SMD BC848B	
w.	73 6910	SMD BC848	
CT5097	73 0790	SMD BC848B	
w.	73 6910	SMD BC848	
CT5107	73 6908	SMD BC857B	
w.	79 5462	SMD BC858	
CT5108	73 6908	SMD BC857B	
w.	79 5462	SMD BC858	
CT5109	73 0790	SMD BC848B	
w.	73 6910	SMD BC848	
CT5110	73 0790	SMD BC848B	
w.	73 6910	SMD BC848	
CT5113	73 0790	SMD BC848B	
w.	73 6910	SMD BC848	
CT5115	73 6908	SMD BC857B	
w.	79 5462	SMD BC858	
CT5116	73 0790	SMD BC848B	
w.	73 6910	SMD BC848	
CT5127	79 5462	SMD BC858	
CT5128	79 5462	SMD BC858	
CT5129	79 5462	SMD BC858	
CT5150	73 0790	SMD BC848B	
w.		wahlweise	alternatively/eligible

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
T1	79 5508	J108	
T107	72 3060	BC548C	
T251	72 4296	BC558C	
T256	72 2134	BC337-40	
T266	72 2134	BC337-40	
T381	72 2134	BC337-40	
T382	72 3060	BC548C	
T383	72 2134	BC337-40	
T505	79 5288	BC637	
T531	73 7896	S298TTFK/PBF259	
T540	73 3284	BC549B	V01/V02/V03
T540	72 3060	BC548C	V04
T568	73 5726	2SD1432 TOS	
T644	79 5509	TRANS.IRF BC40 IOR	
T680	73 5905	BC549B	
T695	73 5905	BC549B	
T852	73 3284	BC549B	V03
T853	73 3284	BC549B	V03
T926	72 3060	BC548C	
T928	72 3060	BC548C	
T929	72 3060	BC548C	
T931	72 3060	BC548C	
T932	72 7223	BC548B	V01/V02/V03
T932	79 5909	BC549B	V04
T933	72 4296	BC558A	
T986	79 0854	BC558A	
T988	72 7223	BC548B	


Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
T989	79 0854	BC558A	
T992	72 7223	BC548B	
T1830	73 3284	BC549B	
T1831	73 3284	BC549B	
T1836	73 2803	BC875/877/879 SIE	
T2221	79 5249	BC338	
T2225	79 0854	BC558A	
T2226	72 7223	BC548B	
T5006	79 5249	BC338	
			
F2213	73 7083	Spule 7X7600 FARBE	
F2226	73 7083	Spule 7X7600 FARBE	
F2247	73 7083	Spule 7X7600 FARBE	V03
			
CC2253	79 5513	0,22 m 10% 25V SDM	V03
CC2255	79 5513	0,22 m 10% 25V SDM	V03
CC5167	79 5513	0,22 m 10% 25V SDM	V03
C511	! 79 4343	0,014 UF 3,5% 1600V	
C518	79 5389	142PF 2,5% 2000V	
C601	! 73 7489	0,1 UF 20% 250VW	
C602	! 73 7489	0,1 UF 20% 250VW	
!		Sicherheitsbauteil	safety part

Pos. Item Pos.		Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
				
C603	!	73 7060	S 1000PF 20% 400V	
C604	!	73 7060	1000PF 20% 400V	
C621		73 4886	1000PF 20% 1KV	
C622		73 4886	1000PF 20% 1KV	
C623		73 4886	1000PF 20% 1KV	
C624		73 4886	1000PF 20% 1KV	
C648		73 7724	470PF 10% 1600V	
C666	!	73 5980	2200PF 20% 400V	
C716		73 4223	0,01 UF 20% 1500V	
				
Q826		79 2395	CER.RES.145 CSA 16,00 MHZ	
Q916		79 2136	18,432 MHz	
Q2803		79 0638	27 MHz	
Q5053		79 4320	3,579545 MHz	
Q5054		79 4321	4,433619 MHz	
				
SI505	!	79 1185	LOET-SI.-GR 315 MA/T	
SI601	!	73 6307	LOET-SI.-GR 2,5 A/T	
SI624	!	73 8400	LOET-SI.-GR 1,6 A/T	
SI677	!	79 2199	LOET-SI.-GR 2 A/T	
SI686	!	79 4336	LOET-SI.-GR 1 A/T	
SI688	!	79 2199	LOET-SI.-GR 2 A/T	
	!		Sicherheitsbauteil	safety part

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
L113	79 0918	Drossel 10 mH	V03
L501	73 8389	O/W Auskoppelspule	
L520	79 4341	Linearitätsregler	
L541	73 7777	Drossel 2,2mH	V03/V04
L554	79 5226	DR A AX–GA 47UH	
L601	! 73 5446	Funkentstördrossel	
L689	73 6349	Dämpfungssperle	
			
TR1	! 79 5511	N/S–Korrekturtrafo	
	w. ! 79 5512	Transformer	V01/V02
TR2	! 79 5514	N/S–Ansteuertrafo	
	w. ! 79 5515	Transformer	V01/V02
TR501	! 79 1206	Treibertrafo	
TR525	! 75 9429	Dioden–Split Trafokpl.	
TR651	! 75 9430	Sperrwandlertrafokpl.	
			
CR5003	73 7722	470 Ohm 5%	
CR5003	73 7722	470 Ohm 5%	
CR5038	73 7722	470 Ohm 5%	
CR5038	73 7722	470 Ohm 5%	
CR5044	73 7722	470 Ohm 5%	
CR5044	73 7722	470 Ohm 5%	
	w. !	wahlweise Sicherheitsbauteil	alternatively/eligible safety part

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
CR5062	73 7722	470 Ohm 5%	
CR5062	73 7722	470 Ohm 5%	
CR5091	73 7722	470 Ohm 5%	
CR5091	73 7722	470 Ohm 5%	
R111	! 79 6284	12 KOhm 5%	V03/V04
R262	! 73 5814	12 Ohm	
R324	! 73 7493	1,8 Ohm	
R374	! 73 7493	1,8 Ohm	
R387	! 79 0146	18 Ohm	
R431	! 79 5237	10 Ohm 5%	
R435	! 79 5238	5,6 Ohm	V01/V02/V03
R435	79 6285	5,6 Ohm 5%	V04
R436	! 79 4689	100 Ohm	V01/V02V/03
R436	79 6286	100 Ohm 5%	V04
R502	79 4083	0,51 Ohm 10%	
R503	! 79 5248	5,6 Ohm 5% ROE	
R506	! 79 4034	2,2 Ohm 5%	V03/V04
R516	73 4091	6,8 Ohm 10%	
R520	! 73 4890	820 Ohm 10%	
R525	! 73 7495	0,75W 1 Ohm 10%	
R551	! 79 0155	6,8 Ohm	
R554	! 79 4395	2,2 Ohm	
R572	! 79 4085	10 KOhm 5%	V03/V04
R577	! 79 4086	6,8 Ohm 10%	V03/V04
!		Sicherheitsbauteil	safety part

Pos. Item Pos.		Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
				
R598	!	73 3918	10 Ohm	
R608	!	73 2974	DUO–PTC	
R623		73 2970	VDR SD/1 250V	
R624	!	79 2751	4,7 MOhm VDE	
R627	!	79 2751	4,7 MOhm VDE	
R633		79 6287	56 KOhm 5%	V03/V04
R664		79 6288	56 Ohm 5%	V03/V04
R672		79 4090	100 KOhm 10%	V03/V04
R674	!	79 5239	7W 2,7 Ohm	
R733		79 5530	9,1 KOhm 5%	V03/V04
R753		79 5530	9,1 KOhm 5%	V03/V04
R738	!	79 5510	56 KOhm	
R758	!	79 5510	56 KOhm	
R778	!	79 5510	56 KOhm	
R793	!	79 2208	330 Ohm	
R978	!	79 5240	NB 3,3 Ohm	
R992	!	79 5240	NB 3,3 Ohm	
R1850	!	79 5287	3,3 Mohm VDE	
R5010	!	73 5814	12 Ohm 0,38 W	
R5164	!	73 3720	4,7 Ohm 0,38 W	
	!		Sicherheitsbauteil	safety part



Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		Lautsprecher	speaker
	75 7457	Hochton	tweeter
	75 9009	Mittelton	mid range
	79 2858	Lautsprecherbuchse	speaker socket
		Montageklipp	mounting clip
	73 2585	IC366/430/T568	clip de montage
	73 2584	IC680/690	
	73 8333	IC680/690	V01/V02/V03
	79 5154	T644	V04
	73 4175	IC790	
!	75 7906	Netzkabel kpl. mit Entstördrossel	power cord/cordon secteur
!	79 5152	Netzschalter	power switch/interrupteur secteur
	79 4299	Spulenklammer	coil holder/chrochet de bobine
	79 2101	Tastenkopf Netzschalter	power switch knob button interrupteur
	79 5505	Tastensatz Programm/Lautst.	key set/jeu de touches
		Tastschalter	switch/interrupteur
	73 7487	Lautstärke, Programm +/-	
	78 2617	Typenaufkleber	typ label/etiquette d'identification
	79 3886	Wärmeleitfolie IC680/690	heat abstraction
!	79 1205	Winkelstecker 2-pol. Netz	plug/connecteur
!		Sicherheitsbauteil	safety part

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		FERNBEDIENUNG FB33 V01/V02	REMOTE CONTROL TELECOMMANDE
	75 8894	Gehäuse–Oberteil	cabinet upper part ébénisterie partie supérieure
	75 8341	Gehäuse–Unterteil	cabinet bottom part ébénisterie partie inférieure
	79 2317	Deckel (Batterie)	cover/couvercle
	75 8535	Kontaktmatte mit Tasten	contact surface surface de contact
	73 5709	Batteriefeder	battery spring branchement de batterie
Q906	73 5236	 485 KHz	
IC906	79 2341	 MC44107PA	
D907 D908	73 7161 73 9323	 TLN115A 1N4001	
T907	73 2803	 BC875	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
CD2214	79 5378	SMD BA582	V01/V02/V03
CD2215	79 5262	SMD LS4148	V01/V02/V03
CD2216	79 5378	SMD BA582	V01/V02/V03
CD2217	79 5378	SMD BA582	V01/V02/V03
CD2218	79 5378	SMD BA582	V01/V02/V03
CD2237	79 5379	SMD BB419	V01/V02/V03
CD2238	79 5379	SMD BB419	V01/V02/V03
CD2239	79 5379	SMD BB419	V01/V02/V03
CD2240	79 5380	SMD BB619	V01/V02/V03
CD2241	79 5379	SMD BB419	V01/V02/V03
CD2242	79 5380	SMD BB619	V01/V02/V03
CD2243	79 5379	SMD BB419	V01/V02/V03
CD2244	79 5379	SMD BB419	V01/V02/V03
CD2248	79 5380	SMD BB619	V01/V02/V03
CD2249	79 5380	SMD BB619	V01/V02/V03
CD2266	79 5379	SMD BB419	V01/V02
CD2266	79 6289	SMD BB620	V03
CD2274	79 5262	SMD LS4148	V03
CD2316	79 5262	SMD LS4148	V01/V02/V03
CD2316	79 5262	SMD LS4148	V03
CD5012	79 5262	SMD LS4148	V01/V02/V03
CD5013	79 5262	SMD LS4148	V01/V02/V03
CD5037	79 5262	SMD LS4148	V04
CD5038	79 5262	SMD LS4148	V01/V02/V03
CD5038	79 5262	SMD LS4148	V04
CD5064	79 5262	SMD LS4148	V01/V02

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
CD5067	79 5262	SMD LS4148	
CD5072	79 5262	SMD LS4148	
CD5089	79 5381	MELF–Z DIODE 6,2 C 0,5 W	
CD5140	79 5262	SMD LS4148	V03
CD5148	79 5382	MELF–Z DIODE 5,1 B 0,5W	
D1	79 5507	1N5817–GA	
D2	79 5507	1N5817–GA	
D111	79 5902	ZTK33B	
D251	73 8425	Z DIODE 3,3 C 0,5W	
D252	73 9323	1N4001	
D253	73 2963	Z DIODE 8,2 C 0,5W	
D256	73 9410	1N4148	
D266	73 9410	1N4148	
D381	79 5251	Z DIODE 10 C 0,5W	
D382	79 5904	BAT 42/43/BAT 85/86	
D383	73 9323	1N4001	
D431	79 2977	Z DIODE 51 C 0,5W	
D432	73 9410	1N4148	
D434	79 4468	Z DIODE 33 C 1,3W	
D437	70 9579	1N4002	
D502	73 2779	BYW76	
D503	79 0133	BY228	
D504	73 1729	TD129	V01/V02
D504	73 9410	1N4148	V03/V04
D532	73 3293	1N4004	
D548	73 9325	BAV21	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
D551	79 0842	BYV28–200	
D556	79 0842	BYV28–200	
D572	79 0134	BA157/RGP10G	
D598	! 73 2776	BYV16BYV96E	
D620	73 2778	B380C1500	
D641	79 3889	BYT53B	
D647	79 2757	BYT54M	
D648	79 2757	BYT54M	
D653	79 3889	BYT53B	
D661	79 3889	BYT 3B	
D671	! 79 3892	BYW178/SK3G	
D674	! 79 2755	MUR420	
D674	! 79 3890	BYW172D/SK3G	
D677	! 79 3890	BYW172D/SK3G	
	w. ! 79 2755	MUR420	
D686	! 79 2755	MUR420	
	w. ! 79 3890	BYW172D/SK3G	
D688	! 79 3890	BYW172D/SK3G	
	w. ! 79 2755	MUR420	
D692	73 9323	1N4001	
D694	73 2963	Z DIODE 8,2 C 0,5W	
D716	73 9410	1N4148	
D746	73 9410	1N4148	
D766	73 9410	1N4148	
D786	73 9410	1N4148	
	w. !	wahlweise Sicherheitsbauteil	alternatively/eligible safety part

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
D818	73 9410	1N4148	
D824	73 9410	1N4148	
D826	73 9410	1N4148	
D852	73 9410	1N4148	V03/V04
D853	72 8255	5,6 B 0,5 W	V03/V04
D951	73 9410	1N4148	
D981	73 9410	1N4148	V03/V04
D1805	79 2359	TLHR 4601 Betriebsanzeige	V03/V04
D1831	73 1729	TD129	
D2203	73 9410	1N4148	
D6033	79 2359	TLHR 4601 Betriebsanzeige	V01/V02
			
CIC2280	79 5910	MC144110DWR2	V03
CIC2290	79 5910	MC144110DWR2	V03
IC102	79 2748	X24C04	
IC260	73 5586	TDA2822M	
IC366	79 2031	TDA7262	
IC430	79 2744	TDA8350Q	
IC631	79 2343	TDA4605/3	
IC680	73 5483	TDA8137	
IC690	73 4089	LM317T	
IC790	73 8163	TEA5101A/D	
IC810	79 2674	MC33164P-5RP	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
IC820	79 5241	M27C1001–150 NS prog.	V01/V02
IC820	79 6291	M27C1001–150NS prog.	V03/V04
IC830	79 4327	MC68HC 11 F1/B4	V01/V02
IC830	79 2740	MC68HC 11 F1/FN4	V03/V04
IC900	79 5162	MSP3410–15	V01/V03/V04
IC900	79 5161	MSP3400–15	V02
IC980	79 2014	TEA5114A	
IC1800	79 2339	TFMS5300 (STEHEND)	
IC2201	73 5907	MC78M05	V01/V02/V03
IC2202	73 6086	MC78L15	V01/V02/V03
IC2210	79 2346	X24C02P	
IC2210	79 5163	TDA6051	
IC2230	79 5164	TDA9811	V01/V02/V03
IC2230	79 6290	TDA9811V3/9815 V3	
IC2280	73 6373	MC144110	V01/V02/V03
IC2290	73 6373	MC144110	V01/V02/V03
IC2800	79 5242	SAA5281ZP/E	
IC5010	73 5701	MC14551BCP	V01/V02/V03
IC5020	79 4466	4053B/14053BCP	
	w. 79 4705	MC14053BCP	
IC5040	79 5165	TDA8376N1H	
IC5140	79 5168	TDA8395	V01/V02/V03
IC5150	79 5166	TDA4665	V02/V03/V04
IC5150	79 2844	TDA4661	V01
IC5160	79 5167	TDA4566	
w.		wahlweise	alternatively/eligible

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
CT2207	73 0790	SMD BC848B	V01/V02/V03
CT2210	73 0790	SMD BC848B	V01/V02/V03
CT2213	73 6908	SMD BC857B	V01/V02/V03
CT2216	73 6908	SMD BC857B	V01/V02/V03
CT2225	73 0790	SMD BC848B	V01/V02/V03
CT2230	73 0790	SMD BC848B	V01/V02/V03
CT2235	79 2863	SMD BF660	V01/V02/V03
CT2265	73 6904	SMD BC848C	V01/V02/V03
CT2270	73 6908	SMD BC857B	V01/V02/V03
CT2275	73 6908	SMD BC857B	V01/V02/V03
CT2276	73 0790	SMD BC848B	V01/V02/V03
CT2290	73 0790	SMD BC848B	V01/V02/V03
CT2295	73 6908	SMD BC857B	V01/V02/V03
CT2320	73 0790	SMD BC848B	V01/V02/V03
CT5005	73 6908	SMD BC857B	
w.	79 5462	SMD BC858	
CT5015	73 0790	SMD BC848B	V01/V02/V03
CT5060	73 6908	SMD BC857B	
w.	79 5462	SMD BC858	
CT5065	73 0790	SMD BC848B	
w.	73 6910	SMD BC848	
CT5066	79 5462	SMD BC858	
CT5075	73 0790	SMD BC848B	
w.	73 6910	SMD BC848	
CT5080	73 6908	SMD BC857B	
w.	79 5462	SMD BC858	
w.		wahlweise	alternatively/eligible