







Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		FUNKTIONSEINHEITEN MODULE	FUNCTIONS UNITS UNITE D'OPERATION
		Chassis CS9106 Chassis CS9109F	
	78 1919	Bildröhre A59EAK01X01	picture tube tube image
	75 7463	Fernbedienung FB103TOP	remote control telecommande
	75 6545	Kabeltuner (Hyperband)	cable tuner tele-distribution
	75 7982 75 8251	TOP TEXT (FZ912V1) (M4) Videotext f. FZ901V1 F (L4)	videotext videotexte
	75 7956 75 7676 75 8035	ZF-Verstärker (V4) ZF-Verstärker (L4) ZF-Verstärker (M4)	IF-amplifier amplificateur F.I.
	75 7957 75 7464 75 7941	Farb-RGB S-VHS P-CTI (V4) Farb-RGB S-VHS P/S (L4) Farb-RGB S-VHS Multi (M4)	RGB amplifier plaque de couleur RGB
	75 7955	Bildrohrplatte RGB	tube plate RGB plaque de couleur RGB
	75 7954	Netzschaltereinheit	power switch unit unite interrupteur secteur
	75 7770	Bedieneinheit	operation unit unite de commande
	75 7466	Ost/West-Modul (L4)	east/west modul module east/oust
	75 7467	EURO-AV Buchsenplatte (L4)	socket p.c.b.


Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		GEHÄUSE UND DIVERSE TEILE	CABINET AND ACCESSORIES BOITE ET ACCESOIRES
	78 2787 78 2839	Gehäuse kpl. Gehäuse kpl. (M4)	cabinet/boitier
	78 2764 78 2788 78 2840	Rückwand (V4) Rückwand (L4) Rückwand (M4)	back panel/panneau arriere
	78 2617	Typenaufkleber	Typ-Label
	75 7699	Frontplatte mit Aufdruck	front part/partie frontal
	75 6668 75 8192	Klappe f. Bedienteil Klappe f. Bedienteil (M4)	flap/clapet
	73 6246	Druckschnäpper	pressure catch clique de pression
	75 7949 75 7950	Gitter links Gitter rechts	grid/grille grid/grille
	75 6669	Lautsprecher	speaker/haut-parleur
	73 2781	Netzschalter	power switch interrupteur secteur
	79 0124	Tastenkopf f. Netzschalter	power switch knob
	73 7487 73 7487 73 7487 73 7487	Tastenschalter f. Progr. + Tastenschalter f. Progr. - Tastenschalter f. Lautst. + Tastenschalter f. Lautst. -	switch/interrupteur switch/interrupteur switch/interrupteur switch interrupteur
	75 6191	Netzkabel	power cord/cordon secteur
	79 0128	Zugentlastung f. Netzk.	power cord tension
	73 7409	Netz-Steckverbindung	plug in connector/connecteur
	78 1913	Entmagnetisierungsspule	demagnetizing coil bobine de desaimentation
	73 2799	Spulenhaken	coil holder/chrochet de bobine
	73 4212	Spulenlasche	coil hooke attache de bobine
	75 6674	Hochspannungskabel	high tension lead/cable h.t.



Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
	79 0633 75 8193	Abdeckung f. EURO-AV-Buchse f. EURO-AV Buchse (M4)	cover/couvercle
	79 1192 79 1195	Kopfhörerbuchse Kopfhörerbuchse (L4)	head phone socket entrée ecouteurs
	79 0662 73 4083 75 5180	EURO-AV-Buchse schwarz/Peribuchse (V4) schwarz/Peribuchse (L4) blau/Peribuchse (L4)	EURO-AV-jack/-douille black/noir black/noir blue/bleu
	79 0154 79 0127 73 7680	Fassung/ Halter f. Bildröhre f. Buchsenplatte (L4) f. Tuner	socket/douille f. picture tube/tube image f. socket p.c.b. f. tuner
	75 7951 75 6576 75 6761 75 8036	Platinenhalter f. ZF/RGB (V4) f. ZF/RGB/VT (L4) f. EURO-AV (L4) f. TU/ZF/RGB/VT (M4)	modul holder baquette couplage p. modul
	73 4175 73 2584 73 2585	Montageclip f. IC790 f. T644/IC676/686 f. T572/IC366	mounting clip/clip de montage
	73 3713 73 7617 73 7618 73 5722	Glimmerscheibe f. T572 f. T644 f. IC676 oder f. IC676	mica disk/rondelle mica
	73 4084 79 0126	Cinchbuchse f. NF (L4) Cinchbuchse f. FBAS (L4)	cinch jack/douille cinch
	73 7968	S-Buchse (VHS) (L4)	S-jack/douille




Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		FERNBEDIENUNG FB103TOP EINZELTEILE	REMOTE CONTROL SINGLE PARTS ENSEMBLE DE COMMANDE
	75 7471	Gehäuse-Oberteil	cabinet bottom part ébénisterie partie inferieure
	75 5173	Gehäuse-Unterteil	cabinet upper part ébénisterie superieure
	73 5233	Infra-Fenster	window IR/fenêtre
	73 5239	Batteriedeckel	cover f. battery couvercle de batterie
	73 5709	Batteriekontaktfeder	contact f. battery contact de batterie
	75 7459	Kontaktmatte mit Tasten	contact surface surface de contact
IC906	73 3314	 SDA2208-3	
D907 D908	73 7161 73 9323	 TLN115A (Sender) 1N4001	
Q906	73 5236	 485KHz	




Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
ELEKTRISCHE TEILE			
			
IC200	79 0635	SAA5244P/A	<p>Achtung: Bei Eingriffen ins Gerät sind die Sicherheitsvorschriften nach VDE701 (reparaturbezogen) bez. VDE 0860/IEC 65 (gerätebezogen) zu beachten!</p> <p>Bauteile nach IEC- bzw. VDE-Richtlinien! Im Ersatzfall nur Teile mit gleicher Spezifikation verwenden!</p> <p>MOS-Vorschriften beim Umgang mit MOS-Bauteilen beachten!</p>
IC230	79 0664	MC14052BCP	
IC280	79 0664	MC14052BCP	
IC350	73 5586	TDA2822M	
IC366	79 0140	TDA2009A	
IC411	73 7863	TDA8170	
IC440	73 2562	TDA8145	
IC520	79 0836	TDA8214A	
IC526	73 3288	TDA8140	
IC631	73 5482	TDA4605	
IC676	73 4089	LM317T	
IC686	73 8941	MC7805CT	
IC790	73 8163	TEA5101A	
IC804	73 7347	TFMS3300/4300 (Stehend)	
IC811	79 0141	SDA20561-A 003 (V4)	
IC811	79 0604	SDA20561A007 (L4)	
IC811	79 2032	SDA20563-A001 (M4)	
IC811	79 2146	SDA20563A002 (M4)	
IC847	79 0637	SDA2546	
IC848	79 0639	MCM2814P	
IC906	73 3314	SDA2208-3	
IC2201	73 7636	LM317LZ	
IC2220	73 7087	TDA4482C	
IC2230	72 3039	TL082CP	
IC2240	73 6087	TDA4480-C	
IC2250	73 6316	TY45018	
IC2271	73 1742	RC4559NB	
IC2280	73 7413	TDA5931-6	
IC2280	79 0605	MC44131P	
IC2320	72 8242	HEF4094B	
IC2330	79 1695	AMU2481VSTC30	
IC2340	73 4169	TDA2579A	
IC2340	73 7704	TDA6610-2	
IC2350	73 7413	TDA5931-5/6	
IC2440	73 4169	TDA2579A	
IC2820	79 0635	SAA5244P/A	
IC7010	73 2562	TDA8145	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
T236	72 3060	BC548C	
T241	72 4911	BC558	
T381	72 0306	BC548	
T382	72 2134	BC337-40	
T383	79 0145	BD808	
T463	79 1747	BD442	
T513	73 9319	BC637	
T522	72 3060	BC548C	
T537	72 0306	BC548	
T572	73 2771	BU508A/ON4508	
T583	72 7223	BC548B	
T593	73 7896	BF299	
T644	73 7890	BUZ90	
T801	72 3060	BC548C	
T836	72 7223	BC548B	
T863	72 3060	BC548C	
T2206	73 7639	BF959	
T2213	73 2960	BF414	
T2233	72 3052	BC558	
T2239	72 3052	BC558	
T2291	70 8393	BC338	
T2297	72 3052	BC558	
T2333	72 3073	BC548	
T5008	72 3060	BC548C	
T5023	72 0306	BC548	
T5048	72 0306	BC548	
T5054	72 0306	BC548	
T5171	72 3060	BC548C	
T5208	79 0159	BC338-40	
			
D242	73 4900	Z2,7C 0,5W	
D243	73 3295	Z3,9C 0,5W	
D247	70 5808	1N4148	
D318	73 4357	BYV10-60	
D338	73 7895	Z30C 0,5W	
D381	73 2963	Z8,2C 0,5W	
D383	73 9323	1N4001	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
D411	79 0152	Z22C 0,5W	
D412	79 0131	1N4148	
D463	73 4310	1N4936	
D502	73 9325	BAV21	
D512	73 9326	Z3,0C 0,5W	
D513	73 1729	TD129	
D519	73 1729	TD129	
D531	73 4310	1N4936	
D532	73 4310	1N4936	
D542	73 4310	1N4936	
D566	73 7895	Z30C 0,5W	
D587	73 1729	TD129	
D621	73 2778	GLR.SKB380C1500	
D641	73 9325	BAV21	
D647	73 9340	BYV38	
D648	73 9340	BYV38	
D651	79 0136	ZTK6,8	
D653	70 5808	1N4148	
D661	70 5808	1N4148	
D671	79 0137	BYW72WW.S344D	
D672	73 9323	1N4001	
D681	73 9340	BYV38	
D682	73 2779	BYW76/BY399	
D683	72 4956	BYW72/S344D	
D691	72 4956	BYW72/S344D	
D707	73 9325	BAV21	
D746	70 5808	1N4148	
D749	73 9325	BAV21	
D763	70 5808	1N4148	
D766	70 5808	1N4148	
D769	73 9325	BAV21	
D786	70 5808	1N4148	
D789	73 9325	BAV21	
D831	79 0138	TD041	
D851	73 1729	TD129	
D852	73 1729	TD129	
D854	73 1729	TD129	
D856	73 1729	TD129	
D857	79 0634	TLHR4205 (Betriebsanzeige)	
D859	79 0634	TLHR4205 (Betriebsanzeige)	
D873	70 5808	1N4148	
D907	73 7161	SEND-D.TLN115A	
D908	73 9323	1N4001	
D2237	73 1743	BAT42/43 BAT85/86	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
D2238	73 1743	BAT42/43 BAT85/86	
D2314	79 0134	BA157	
D2334	73 2775	TD190	
D5007	70 5808	1N4148	
D5106	79 0147	Z5,6 0,5W -0+8%	
D5129	70 5808	1N4148	
D5143	70 5808	1N4148	
D5144	73 4348	Z5,6C 0,5W	
D5171	70 5808	1N4148	
D5209	70 5808	1N4148	
			
R241	73 2484	12 Ohm 0,3W NB	
R318	79 1193	18 Ohm 0,38W NB	
R324	73 7493	1.8 Ohm 0,38W NB	
R364	73 8424	12 Ohm 0,3W NB	
R364	73 4444	10 Ohm 0,38W NB	
R374	73 7493	1.8 Ohm 0,38W NB	
R411	73 4293	4,7 Ohm 0,6W NE	
R447	73 7752	100 Ohm 0,3W NB	
R467	79 0142	0,68 Ohm 0,38W NB	
R503	73 4893	4,7 Ohm 3W	
R520	73 4890	820 Ohm 1W	
R525	73 7495	1 Ohm 0,75W	
R532	73 4233	4.7 Ohm 0,6W NE	
R562	73 4445	1 Ohm 0,38W NB	
R569	73 4893	4.7 Ohm 3W 5%	
R573	73 4890	820 Ohm 1W NB	
R591	73 7495	1 Ohm 0,75W	
R601	79 2034	3.3 MOhm 0,54W	
R609	73 2974	DUO PTC	
R624	73 2972	4.7 MOhm 0,54W	
R627	73 2972	4.7 MOhm 0,54W	
R684	79 0143	1.2 Ohm 3W	
R704	79 0155	6.8 Ohm 0,7W	
R793	73 8334	470 Ohm 0,38W NB	
R2200	73 7638	18 Ohm 0,3W NB	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
R2305 R2307 R2313 R2435 R5206 R5208 R7014	79 1686 73 5814 73 5740 73 8426 73 3720 79 0158 73 7752	 4,7 Ohm 0,3W NB 12 Ohm 0,38W NB 15 KOhm 0,38W NB 15 KOhm NB 4.7 Ohm 0,38W NB 15 Ohm 0,3W NB 100 Ohm 0,3W NB	
	73 7610	Fokus- und Ug2-Einsteller	f. focus
C511 C518 C569 C601 C602 C603 C604 C648 C666	73 7885 73 7876 73 7885 73 7489 73 7489 73 5980 73 5980 73 7491 79 1196	 9nF 1600V 3,5% 150pF 1600V +0 -10% 9nF 1600V 3,5% 0.1μF 250VW/MP 0.1μF 250VW/MP 2.2nF SI KERKO 2.2nF SI KERKO 680pF 1600V 1nF 400V	
L501 L511 L520 L567 L569 L541 L570 L573 L601 L643	73 6639 73 7038 73 7891 73 7038 73 6639 73 7777 73 9407 73 7891 73 5446 73 7747	 O/W-Auskoppelspule Brückenspule (110) 1,3mH Linearitätseinsteller (110) Brückenspule 1,3mH O/W Auskoppelspule 16mH Drossel 2,2mH Entstördrossel Linearitätseinsteller (110) Funkentstördrossel Drossel 68μH	coil coil linearity corr. coil coil coil coil linearity corr coil coil

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
Q211 Q906 Q5071 Q5073	79 0638 73 5236 73 9413 73 9413	 27MHz 485KHz 8.867238MHz 8.867238MHz	
F856	73 9616	12MHz Ker. Res.	
TR526	75 6570	 Zeilentrafo (DST)	line transformer transfo ligne
TR563	79 1206	Treibertrafo	driver transformer
TR651 TR651	75 6574 75 6685	Sperrwandlertrafo kpl. (V4) Sperrwandlertrafo kpl. (L4)	power transformer transfo d'alimentation
SI601 SI624 SI691 SI563	73 6307 79 0144 79 0144 79 1185	 2.5A/T Löts. 1.25A/T Löts. 1.25A/T Löts. 0.315A/T Löts.	
		DRUCKSCHRIFTEN	
	53 5469	Service-Anleitung (V4)	service manual service instructions
	53 0823 53 0875	Gebrauchsanweisung (V4) Gebrauchsanweisung (M4)	instructions for use mode d'emploi