




Gebrauchsanweisung 51 6563

(D,NL,F,GB,E,P)

51 6564

(D,F,I,DK,S)

51 6565

(D,I,SF,N,S)

Aufstellanweisung 51 6545

(D,NL,F,E,GB,I,P)

51 6568

(D,I,F,S,DK)

51 6569

(D,I,SF,S,N)

Programmtabelle 51 6573

(D,NL,F,GB,E,P)

51 6574

(D,F,I,DK,S)

51 6575

(D,I,SF,N,S)

1) 28 5515

(Symbole)

Blende kompl.

2) 09 4259

(D)

09 4260

(NL,F)

09 4261

(E,GB)

09 4262

(I,S)

09 4263

(F,DK)


09 4264

(SF,N)

3) 09 3778

15 5272

Triac-Motorleistung



20 4245
Unterbauabdeckung

1) 23 0882
 Dämmattenset
 20 4859
 mitbestellen

Zubehör:

Verbindungssätze für
 Waschtrockensäulen
 WZ 20030
 WZ 20050
 WZ 20060
 WZ 20070
 WZ 20080

Verlängerung für
 Arbeitsplatten
 WZ 10040
 weiß

Unterbaubehör
 WZ 10090/01

Bodenbefestigung
 WX 9756

Höhenanpassung 91 cm
 WZ 10100

Verlängerung
 Zulaufschlauch 2,5 m
 WZ 10130/01

Entkalker
 46 0038

