




Gebrauchsanweisung
51 7996
(GB)

Montageanleitung
51 7811
(D,F,GB,I,NL,DK,N,S,
E,P)

Set/Einbausatz
08 8403

Entalker
46 0038


Teststreifen
Wasserhärte
05 8042

Zubehör:
Silberbesteckkorb
WF 578100

Dekorrahmen
Alu-matt
SZ 70620

Ausgleichsleiste
Alu-matt
SZ 70650
weiß
SZ 70660
brasil
SZ 70670

Unterbausockel
KX 985900



Verläng. Aqua-Stop
WX459700
Kupferrohr
Verläng. Aqua-Stop
SZ504500
Schlauch kompl.

- 1) 09 1058 Set
- 2) 02 2475
- 3) 02 7475
- 4) 05 1876
- 5) 29 0280
- 6) 10 4298 PVC 5mm/2m
- 7) 08 6373 PVC 8mm/2m
- 8) 11 2723 PVC 12mm/2m
- 9) 02 9951
- 10) 02 9952
- 11) 15 1873
- 12) 06 5527
- 13) 15 1872
- 14) 15 1871
- 15) 05 6973
- 16) 09 7038 230V/60Hz kompl.
- 17) 15 1870
- 18) 15 1945
- 19) 16 5611
- 20) 15 1869
- 21) 15 2055

