





35 4025
(F) V03,V06
35 4024
(NL) V03,V06
35 4023
(D) V03,V06
35 1463 1)
(D),V01,V04
35 1464
(NL),V01,V04
35 1465
(F),V01,V04
35 3467
(D),V02,V05
35 3456
(NL),V02,V05
35 3453
(F),V02,V05
35 3452
(SF),V02,V05

Gebrauchsanweisung	
52 2443	52 2649
(D)	(D)
52 1185	52 2648
(NL)	(NL),V02,V03
52 1186	52 2647
(F)	(F)
52 2645	
(SF)	
Aufstellanweisung	
52 0294	
(D)	
52 0854	
(F)	
52 0354	
(NL)	
52 1110	
(SF)	
Programmtabelle	
52 0775	52 2444
(D)	(D)
52 1101	52 2428
(F)	(F)
52 1187	52 2429
(NL)	(NL)
	52 2438
	(SF)

1) Blende kompl.
35 0479
(D),V01,V04
35 3482
(D),V02,V05
35 4026
(D) V03,V06




1) 2 x pro Gerät

Zubehör:

Bodenbefestigung
WX9756

Verlängerung
Zulaufschlauch 2,5 m
WZ10130

Entkalker
46 0038



- 1) 26 3372
- 2) 26 3373
- 3) 16 5983
- 4) 26 3395
- 5) 16 5984
- 6) 16 5982
- 7) 26 3427
- kompl.
- 8) 16 5978
- 9) 16 7191
- 10) 16 7192

16 2546
Kabelbaum
NTC Fühler

